

NOWY CITROËN C4 i È-C4



CENY	PLN brutto	LIVE PACK	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
BENZYNA						
1.2 PureTech 100 S&S		81 800	88 800	–	–	–
1.2 PureTech 130 S&S		–	94 100	100 600	101 200	106 100
1.2 PureTech 130 S&S EAT8		–	101 100	107 600	108 200	113 100
1.2 PureTech 155 S&S EAT8		–	–	–	–	118 500
DIESEL						
1.5 BlueHDi 110 S&S		91 950	98 950	105 450	106 050	110 950
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8		–	–	116 200	116 800	121 700
ELEKTRYCZNY (BEV)						
EV 136		142 400	148 900	153 900	154 500	161 400
UMOWY SERWISOWE						
BASIC Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					cena już od 150	
COMFORT Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 500	
COMFORT PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 1350	
PREMIUM Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					cena już od 1800	

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełozeniowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD GRUDNIA 2021

INSPIRED BY YOU

Pieczętka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	Live Pack	Feel	Feel Pack	C-series	Shine
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	S	S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU	S	S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji	S	S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (w wersji Live Pack standard tylko z silnikiem diesla oraz elektrycznym)	S	S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe	S	S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)	S	S	S	S	S
	Centralny zamek	S	S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych	S	S	S	S	S
AB08	Alarm obwodowy i pojemnościowy	–	1500	1500	1500	1500
YD07	ADML - bezkluczkowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty Zawiera lusterka składane z podświetleniem powitalnym Proximity keyless entry and start, (P) z opcją E301	–	2050	1600 / P	1600 / P	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) (tylko wersje spalinowe)	S	S	S	S	S
AQ11	Hak holowniczy demontowalny (tylko wersje spalinowe)	–	2650	2650	2650	2650
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu	S	S	S	S	S
	Hamulec postojowy mechaniczny	S	–	–	–	–
	Hamulec postojowy elektryczny (S dla BEV)	S	S	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne), regulacja kierownicy na wysokość i głębokość	S	S	S	S	S
VH37	Kierownica obszyta skórą (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy)	–	S	S	S	–
VH29	Kierownica obszyta skórą licową (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) (P) z opcjami LW02 lub i301, oraz z ZVDU dla BEV	–	P	P	P	S
JB04	Podłokietnik na schowku centralnym z przodu	–	S	S	S	S
	Kanapa tylna z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwyty na kubki	–	–	P	P	S
	Dwupoziomowa podłoga bagażnika (S dla BEV)	– / S	– / S	S	S	S
	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), fotel pasażera sterowany mechanicznie w 4 płaszczyznach	S	–	–	–	–
	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	–	S	S	S	S
WAEC	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. (P) z S2FX, S5F]	–	–	–	–	P
WAEK	Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) Dla Feel w pakiecie z LW02, Dla Feel Pack w pakiecie z S2FX, S4FL lub LW02 Dla Shine w pakiecie z S4FL lub LW02	–	800 / P	800 / P	800 / P	800 / P
	Kieszenie w oparciach foteli przednich	–	–	S	S	S
	Oparcie kanapy tylnej składane (60:40)	S	S	S	S	S
	Zapięcia Isofix na skrajnych miejscach tylnej kanapy	S	S	S	S	S
LW02	Podgrzewana szyba przednia, kierownica i fotele przednie (zawiera podgrzewane lusterka)	–	2000	2000	2000	2000 / 1600
i301	Podgrzewana kierownica (S dla BEV)	–	400	400	400	400 / S
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna), (P) z opcją UX65 lub UX66	–	–	P	400	S
GV04	Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych, (P) z opcją UX65 lub UX66	–	–	P	–	S
TC07	Panoramiczne okno dachowe, otwierane	–	–	–	–	3400
	Automatycznie włączane światła mijania	S	S	S	S	S
YQ02	Automatyczne przełączanie świateł światła mijania/drogowych (High Beam Assist), (P) z opcją ZVDU	–	P	P	P	S
	Automatycznie włączane wycieraczki (czujnik deszczu)	–	S	S	S	S
	Reflektory halogenowe (mijania / drogowe)	S	–	–	–	–
	Reflektory ECO LED (mijania / drogowe)	–	S	S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED	S	–	–	–	–
	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V	–	S	S	S	S
	Lampy tylne LED 3D	S	S	S	S	S
	Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów	–	S	S	S	S
	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	–	–	–
	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia	–	–	S	S	S
	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	S	–	–	–
HU13	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym (P) z opcją YD07 / BEV (P) z opcją YD07 lub ZVDU	–	P	S	S	S
	Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S	S
	Centralna część zderzaka tylnego czarna matowa	S	–	–	–	–
	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze Noir Obsidien (S dla BEV)	S	S	S	S	S
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne	–	–	250	S	S

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	Live Pack	Feel	Feel Pack	C-series	Shine
	Podświetlenie kieszeni drzwi przednich (S dla BEV, niedostępne z GN00. Dla wersji spalinowej tylko z tapicerkami S4FL, S5FJ)	- / S	- / S	S	S	S
	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwstonecznych z klapką bez podświetlenia	S	S	-	-	-
	Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwstonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnęk na nogi z przodu	-	-	S	S	S
	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie	S	S	S	S	S
	Klimatyzacja manualna	S	-	-	-	-
	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych (S dla BEV)	- / S	S	S	S	S
AUDIO I TELEMATYKA						
ZJAF	Kolorowy ekran dotykowy 10" AIO, Mirror Screen	S	S	-	-	-
ZJ44	Kolorowy ekran dotykowy 10" HD, Nawigacja On-line, Mirror Screen, Citroën Connect Box Dla wersji Feel zawiera kamerę cofania 1G06	-	3600	S	S	S
	System audio z 4 głośnikami, standardowy z DAB, Bluetooth	S	-	-	-	-
	System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB, Bluetooth	-	S	S	S	S
6F03	System HIFI: dodatkowy głośnik 10W na desce rozdzielczej, subwoofer 2x40W w bagażniku (pod podłogą), wzmacniacz 7-kanatowy Arkamys	-	-	-	-	1500
ME16	Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera	-	-	500	S	S
	Uniwersalne etui na tablet kompatybilne z mocowaniem ME16 (P z opcją ME16)	-	-	P	S	S
	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) z przodu	S	-	-	-	-
	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu	-	S	S	S	S
	Gniazdo 12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu + 1 USB typu C z tyłu, dla Feel Pack (P) z E301, dla Shine (P) z E301 lub 6F03	S	S	P / S	P / S	P / S
	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5" LCD	S	-	-	-	-
	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT, ((P) z ZVDV dla ICE / S dla BEV)	S / P	S	-	-	-
	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT (z oświetleniem ambientowym)	-	-	S	S	S
SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY						
1G02	Czujniki parkowania z tyłu (S dla BEV)	- / S	S	-	-	-
1G06	Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, tylne czujniki parkowania, Feel: (P) z opcją ZJ44	-	P	S	S	-
1G25	Kamera cofania, standardowa, tylne czujniki parkowania	-	1200	-	-	-
1G08	Visio Park 2 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard), Feel Pack: (P) z opcją A001 lub ZVDU	-	-	P	P	S
1G10	City Park 2 - system kamer 360 stopni, asystent autonomicznego parkowania, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard)	-	-	-	-	1300
ZVDS	Pakiet Bezpieczeństwa (SLHSA / LKA / ICB / DAA3 / VAEB) + SL/CC: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów. (ICE)/ BEV , VAEB zakres działania od 7-85 km/h	S	S	S	S	-
ZVDV	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów. AEBS3 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	3400	3400	3400	3400	-
ZVDV	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + SL/CC + BSD + HBA: Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. Shine ICE, S dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy	-	-	-	-	S
ZVEZ	Pakiet Bezpieczeństwa III (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + ACC S&G (BVA): Tempomat adaptacyjny Stop&Go, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. ICE/ BEV , nie dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy	-	-	-	-	S
ZVDU	Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLHSA-ETSR / LKA / ICB / DAA3 / AEBS3) + BSD + HBA + HIA (BVA): Tempomat adaptacyjny Stop&Go z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych. ICE/ BEV , nie dla skrzyń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140 km/h, działa również w nocy	-	7050	5850	5850	900
A001	System kontroli martwego pola (dla BEV (P) z ZVDU, w Feel Pack zawiera 1G08)	-	-	3300/ P	3300/P	S
L701	Citroën ConnectedCAM	-	-	-	1300	1300
	Wyświetlacz Head-Up (VTH)	-	-	S	S	S


CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	FELGI I OPONY	Live Pack	Feel	Feel Pack	C-series	Shine
LV02	Zestaw naprawczy	S	S	S	S	S
ZHR3	Obřęcze stalowe strukturalne 16" z kołpakami Steel&Style, opony 215/65 klasa A	S	-	-	-	-
ZHR6	Obřęcze stalowe 18" z kołpakami AEROTECH, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	S	-	-	-
ZHC9	Obřęcze aluminiowe 18" szaro-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (w kolorze Gris Anthra)	-	-	S	S	-
ZHS3	Obřęcze aluminiowe 18" srebrno-czarne CROSSLIGHT, opony 195/60 klasa A (Tylko BEV)	-	S	S	S	S
ZHR9	Obřęcze aluminiowe 18" srebrno-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A (Tylko wersje spalinowe)	-	-	450	450	S
KOLORY NADWOZIA						
POWP	Blanc Banquise (biały bazowy)	900	900	900	900	900
M5VH	Rouge Elixir (czerwony perłowy)	3500	3500	3500	3500	3500
M0F4	Gris Acier (srebrny metaliczny)	0	0	0	0	0
M0VL	Gris Platinium (szary metaliczny)	2500	2500	2500	2500	2500
M09V	Perla Nera (czarny metaliczny)	2500	2500	2500	2500	2500
M0LA	Brun Caramel (pomarańczowy metaliczny)	2500	2500	2500	-	2500
M0QN	Bleu Iceland (niebieski metaliczny)	2500	2500	2500	-	2500
AKCENTY KOLORYSTYCZNE						
	Pakiet stylizacyjny BEV, monogramy (z tytu i boczne), deska rozdzielcza PNO BEV (niebieskie dekory + obszycia TEP+podřwietlenie), dywaniki z przodu i z tytu (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
UX67	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czarne Glossy Black	-	S/0	S/0	0	0
UX64	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, szare Textured Grey	-	-	-	0	S/0
	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, niebieskie Anodised Blue (Tylko BEV)	-	S	S	-	S
UX65	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czerwone Anodised Red, z listwą chromowaną wzdłuż okien bocznych oraz szybami tylnymi przyciemnianymi	-	-	400	S	400
UX66	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, szare Vapor Grey, z listwą chromowaną wzdłuż okien bocznych oraz szybami tylnymi przyciemnianymi	-	-	400	0	400
TAPICERKA						
	Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna	S	S	-	-	-
S1FT	Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry	-	1350	S	S	-
F5FO	Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara	-	-	-	-	S
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją ędźziową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją ędźziową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tytu.	-	-	-	-	4250
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją ędźziową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości). Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tytu.	-	-	4700	-	-
S4FL	Kompozycja Metropolitan Blue: Tkanina, efekt skóry Saphyr / Tkanina niebieska Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją ędźziową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów.	-	-	1800	-	1800
S5FJ	Kompozycja Hype Red: Skóra Siena Rouge / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją ędźziową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją ędźziową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów. Dywaniki z przodu i z tytu.	-	-	-	-	6800
	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse (gładkie)	S	S	-	-	-
	Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroën	-	-	S	S	S
	Usunięcie niebieskiego elementu dekoracyjnego w drzwiach przednich dla tapicerek BEV (Tylko BEV (nie dotyczy tapicerek S4FL, S5FJ), gdzie niebieskie dekory nie występują). Usuwa podřwietlenie drzwi przednich.	0	0	0	-	0
KOD KABLE I ŁADOWARKI						
	Pompa ciepła (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
	Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW) (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa trójfazowa (11 kW) (Tylko BEV)	1500	1500	1500	1500	1500
	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda naściennego typu E/F standard 8A (Tylko BEV)	S	S	S	S	S
NG40	Przewód do ładowania Mode 2 do gniazda naściennego typu E/F wzmoćnionego 16A (Green'Up) (Tylko BEV, zastępuje standardowy kabel ładowania NG39)	650	650	650	650	650

CITROËN C4 i Ę-C4 PARAMETRY TECHNICZNE


SILNIKI	1.2 PureTech 100 S&S	1.2 PureTech 130 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT8	1.2 PureTech 155 S&S EAT8
WERSJE	LIVE PACK, FEEL	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	SHINE
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpořadni pod wysokim ciřnieniem			
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12			
Pojemnořć skokowa (cm ³)	1199	1199	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	75 (102) / 5 500	96 (130) / 5 500	96 (130) / 5 500	115 (156) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	205 / 1 750	230 / 1 750	230 / 1 750	240 / 1 750
Norma emisji spalin	EURO 6.3			
SKRZYŃIA BIEGÓW				
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY				
řrednica zawracania międy krawęźnikami (m)	10.9			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przednie: niezaleźne, typu Pseudo MacPherson z trójkątными wahaczami dolnymi, spręžyny řrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack z silnikiem benzynowym) i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezaleźne, belka skrętna, spręžyny řrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi (za wyjątkiem LIVE Pack z silnikiem benzynowym) i stabilizator poprzeczny.			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	215/65 R16, 195/60 R18 H	195/60 R18 H	195/60 R18 H	195/60 R18 H
LICZBA MIEJSC	5			
POJEMNOřĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)				
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	380 / 1250			
MASY (kg) (1)				
Minimalna masa własna	1209	1247	1278	1299
Dopuszczalna masa całkowita	1690	1735	1755	1760
Ładownořć	481	488	477	461
OSIĄGI (BEZ PASAŻERÓW)				
Prędkořć maksymalna (km/h)	184	200	200	208
0 - 100 km/h (s)	11,3	8,9	9,4	8,5
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)				
Cykl niski (l/100km/g/km)	6,5 - 6,6 / 147 - 149	6,4 - 6,5 / 144 - 149	7,4 - 7,5 / 166 - 170	7,6 - 7,7 / 172 - 173
Cykl řredni (l/100km/g/km)	5,3 / 120	5,4 - 5,5 / 122 - 125	5,8 - 6,0 / 132 - 136	6,0 - 6,2 / 136 - 140
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4,7 - 4,8 / 106 - 109	4,7 / 105	4,9 - 5,0 / 110 - 112	5,1 - 5,2 / 115 - 117
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5,7 - 6,0 / 128 - 136	5,7 - 5,8 / 129 - 130	6,0 / 135	5,9 - 6,0 / 135 - 136
Cykl mieszany (l/100km)	5,4 - 5,6	5,4 - 5,5	5,8 - 5,9	5,9 - 6,0
Emisja CO ₂ wartořć uřredniona (g/km)	123 - 126	123 - 124	131 - 132	134 - 136
PALIWO I ADBLUE® (pojemnořć w litrach)				
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50			

(1) Masa moźe się zmieniać w zaleźności od wyposaźenia dodatkowego.



Wartořci podane w milimetrach

* Wymiar ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami



** Wersja elektryczna (BEV)

CITROËN C4 i È-C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.5 BlueHDi 110 S&S	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8	EV 136 (100 kW)
WERSJE	LIVE PACK, FEEL, FEEL Pack, C-SERIES, SHINE	FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	LIVE PACK, FEEL, FEEL Pack, C-SERIES, SHINE
Typ	Diesel turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem		Elektryczny
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16	-
Pojemność skokowa (cm ³)	1499	1499	-
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	110	96 (130) / 3700	100 / 136
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min		300 / 1750	260
Norma emisji spalin	EURO 6.3		-
SKRZYNIA BIEGÓW			
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	-
UKŁAD KIEROWNICZY			
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10.9		
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY			
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.		
	Tyłne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.		
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe		
Opony	215/65 R16, 195/60 R18 H	195/60 R18 H	215/65 R16, 195/60 R18 H
LICZBA MIEJSC	5		
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)			
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	380 / 1250		
MASY (kg) (1)			
Minimalna masa własna	1260	1324	1541
Dopuszczalna masa całkowita	1760	1795	2000
Ładowność	500	471	459
OSIĄGI (bez pasażerów)			
Prędkość maksymalna (km/h)	193	206	150
0 - 100 km/h (sek.)	10,5	9.5	9.5
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)			
Cykl niski (l/100km/g/km)	4,6 - 4,9 / 120 - 127	5,4 / 141	-
Cykl średni (l/100km/g/km)	4,2 / 109 - 110	4,4 - 4,5 / 116 - 120	-
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	3,8 - 3,9 / 99 - 101	4,0 / 104 - 105	-
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	4,8 - 5,0 / 126 - 132	5,0 / 132	-
Cykl mieszany (l/100km)	4,4	4,6 - 4,7	-
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	115 - 116	122	0
PALIWO I ADBLUE® (pojemność w litrach)			
Olej napędowy	50	50	-
AdBlue®	17	17	-
Energia elektryczna	-	-	50 kWh

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>