

# CITROËN C5 AIRCROSS



CENY	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
BENZYNA						
<b>PureTech 130</b>		<b>107 050</b>	<b>113 750</b>	<b>121 250</b>	<b>122 450</b>	<b>-</b>
<b>PureTech 130 EAT8</b>		<b>-</b>	<b>121 050</b>	<b>128 550</b>	<b>-</b>	<b>138 000</b>
DIESEL						
<b>BlueHDi 130</b>		<b>115 550</b>	<b>122 250</b>	<b>129 750</b>	<b>130 950</b>	<b>139 200</b>
<b>BlueHDi 130 EAT8</b>		<b>-</b>	<b>130 950</b>	<b>138 450</b>	<b>139 650</b>	<b>147 900</b>
CENNIK UMÓW SERWISOWYCH						
<b>BASIC</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					cena już od 400	
<b>COMFORT</b> Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 650	
<b>COMFORT PLUS</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 1700	
<b>PREMIUM</b> Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					cena już od 2150	

EAT8 (Efficient Automatic Transmission 8) Skrzynia automatyczna 8-przełożeniowa

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy.

UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

## CENNIK

WAŻNY OD GRUDNIA 2021

# CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	PROWADZENIE I SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
UF01	ABS, REF, AFU, ESP + ASR, bez możliwości odłączenia		S	S	S	S	S
	Airbag czołowy kierowcy i pasażera (odłączany), airbagi boczne z przodu		S	S	S	S	S
NF13	Airbagi kurtynowe z przodu i z tyłu		S	S	S	S	S
	Mocowania ISOFIX z przodu i dwóch bocznych miejscach z tyłu		S	S	S	S	S
	DAA1: Coffee Brake Alert		S	S	S	S	S
LI02	LKA (Lane Keeping Assist - Aktywny system zapobiegania opuszczenia pasa ruchu) (Video)		S	S	S	S	S
UB03	FCW (Front Collision Warning) (ARC : Alarm ryzyka kolizji, video)		S	S	S	S	S
RG15	Tempomat i ogranicznik prędkości		S	S	S	S	S
E701	SLI - ISA - system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości (z możliwością programowania w tempomacie / ograniczniku)		S	S	S	S	S
ZVBM	V-AEB (AEBS 2): System hamowania awaryjnego, aktywny alarm niezamierzonego przekroczenia linii (LKA) (10-85km/h, D403, LI04, E701)		S	S	S	S	-
ZVFR	System kontroli martwego pola		-	-	1100	S	-
ZVFQ	AEBS3 (> 30 km/h): Zaawansowany system hamowania awaryjnego, System kontroli martwego pola (TJA-HIA, zawiera czujniki parkowania z przodu, posiada funkcję rozpoznawania pieszych i rowerzystów (RADAR 77 GHz), zawiera ZVBM)		-	4000	2000	900	-
ZVFO	PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) bez funkcji Stop&Go - ACC 30 dla BVM6 - z Radarem 77 GHz (Dla skrzyń manualnych Pack Drive Assist zawiera: SAM: (System kontroli martwego pola), HBA (High Beam Assist) = CAFR: Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania), ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, DAA 3: Alarm nieuwagi kierowcy 3, FEEL: zawiera WY23)		-	6000	2900	1800	S
ZVFN	PACK DRIVE ASSIST: ACC (Tempomat aktywny) z funkcją Stop&Go dla EAT8 - z Radarem 77 GHz (Dla skrzyń automatycznych Pack Drive Assist zawiera: SAM: System kontroli martwego pola), HBA (High Beam Assist) = CAFR: Automatyczne przełączanie świateł drogowe/mijania), ESTR - System rozpoznawania znaków drogowych, DAA 3 : Alarm nieuwagi kierowcy 3, czujniki parkowania z przodu)		-	9000	2300	1800	S
ZVFP	PACK DRIVE ASSIST HIA: AEBS-3 + SAM + LPA + ETSR + ACC Stop & Go (dla EAT8) Zawiera funkcje HIA czyli asystenta utrzymania pozycji na pasie ruchu (Highway Driver Assist)		-	-	3100	-	1100
UF02	Grip Control & Hill Assist Descent (dla Feel zawiera HU02, YD04 oraz PR03)		-	4000	1100	1100	1100
UB01	Czujniki parkowania z tyłu		-	S	S	S	S
WY23	Czujniki parkowania z przodu (P z opcją ZVFO)		-	1700/P	S	S	S
WY24	Visio Park 1: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania (P z opcjami YD04, UF02)		-	1900/P	S	S	S
WY25	PACK PARK ASSIST: Czujniki parkowania z przodu, z tyłu + kamera cofania 360° + automatyczne wspomaganie parkowania (zawiera ABSD, VAEB, RADAR, LKA aktywne, DAA3)		-	-	-	-	900
YD04	Bezkluczkowe otwieranie i uruchamianie pojazdu (ADML) (zawiera 2 piloty z 3 przyciskami, zawiera HU02 oraz WY24)		-	3900	S	S	S
	Kluczki klasyczne: 2 piloty z 3 przyciskami (otwieranie/ zamykanie + oświetlenie powitalne)		S	S	S	S	-
	Blokada drzwi mechaniczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S	S
	Blokada szyb elektryczna (zabezpieczenie przed otwieraniem przez dzieci)		S	S	S	S	S
	Światła do jazdy dziennej LED przód		S	S	S	S	S
	Kierunkowskazy przednie LED (w pakiecie z relingami KKOx)		-	-	S	S	S
	Tyłne lampy żarówkowo / LEDowe z efektem 3D z funkcją jazdy dziennej		S	S	S	S	S
LA08	Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy halogenowe		S	S	-	-	-
LA10	Reflektory przednie ECO LED, kierunkowskazy LED (klosze w kolorze Glossy Black, czarnym błyszczącym w wersji Shine)		-	-	S	S	S
PR03	Reflektory przeciwmgłowe z funkcją statycznego doświetlania zakrętów (ze statycznym doświetlaniem zakrętów/ LIVE P z ZVFQ /FEEL P z opcjami ED67/ED71/UF02/WY23/WY24)		P	700/P	S	S	S
MO02	Elektrycznie sterowana pokrywa bagażnika (ze sterowaniem bezdotykowym z zewnątrz i przyciskiem na desce rozdzielczej)		-	-	-	-	1800
NB08	Automatyczne włączanie reflektorów (czujnik zmierzchoły) i wycieraczek (czujnik deszczu)		S	S	S	S	S
VU07	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) <sup>TM</sup>		S	S	S	S	S
<b>WYGLĄD ZEWNĘTRZNY</b>							
LW01	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła		S	S	S	S	S
HU03	Lusterka zewnętrzne sterowane elektrycznie, podgrzewane		S	S	-	-	-
HU02	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym LED (P z opcjami UF02/YD04)		-	P	S	-	-
HU13	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu" SAM (P z opcjami ZVFQ/ZVFO/ZVFN)		P	P	P	S	S
HU24	Lusterka zewnętrzne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z czujnikiem temperatury i kierunkowskazami LED z oświetleniem powitalnym LED, oraz wskaźnikiem obecności samochodu w "martwym polu", z indeksacją na biegu wstecznym i pamięcią ustawień połączonych fotelem kierowcy (P z 4HFG (tapicerka skórzana))		-	-	-	-	P
RL05	Elektrochromatyczne lusterko wsteczne wewnętrzne		-	200	S	S	S
OK02	Otwierany dach panoramiczny		-	-	-	-	4500
	Szyby barwione		S	-	-	-	-

# CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA


KOD	WYGLĄD ZEWNĘTRZNY	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
	Szyby boczne z przodu foliowane, akustyczne		-	-	-	-	S
VD09	Przyciemniane szyby boczne z tyłu, w tym pokrywy bagażnika bagażnika		-	800	S	S	S
AQ01	Zaczep holowniczy (hak)		-	2700	2700	2700	2700
	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Obudowy lusterek lakierowane w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
YI02	Obudowy lusterek lakierowane w kolorze czarnym (P z JD20 (czarny dach))		-	P	P	P	P
	Atrapa wlotu powietrza czarna matowa		S	S	S	S	-
PDDL	Atrapa wlotu powietrza czarna błyszcząca		-	-	-	-	S
	Dolna część atrapy przedniej czarna matowa (tworzywo)		S	S	S	S	S
	Dekoracje boczne reflektorów przeciwmglowych czarne matowe		-	S	S	S	S
EW08	Dekoracje kolorowe		-	S	S	S	S
	Zderzaki w kolorze nadwozia		S	S	S	S	S
	Listwa między końcówkami wydechu z tworzywa, czarny mat		S	S	S	S	-
	Spojler tylny w kolorze dachu lub czarny z dachem bi-ton Perla Nera		S	S	S	S	S
	Podwójny dekor - atrapy wydechów metalowe, z połyskiem		-	S	S	S	S
	Obramowanie szyb bocznych i słupka C - INOX + chrom		S	S	S	S	S
	Obramowanie panelu bocznego drzwi (airbump) z czarnego tworzywa z dekorem w kolorze relingów dachowych (Przy braku relingów - srebrne)		S	S	S	S	S
	Obramowanie nadkoli z czarnego tworzywa		S	S	S	S	S
<b>WNĘTRZE I KOMFORT</b>							
	Lampka sufitowa z przodu z żarówką, 2 spoty do czytania i jeden centralny		S	-	-	-	-
	Lampka sufitowa z przodu LED, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVFQ/ZVFO/ZVFN)		-	P	S	S	S
	Lampka sufitowa z tyłu z żarówką, umieszczona centralnie		S	-	-	-	-
	Lampka sufitowa z tyłu LED, umieszczona centralnie, 2 spoty do czytania i jeden centralny (P z opcjami ZVFQ/ZVFO/ZVFN)		-	P	S	S	S
	Oświetlenie przestrzeni na nogi z przodu LED		-	S	S	S	S
	Podświetlenie klamek wewnętrznych LED (P z opcjami ZVFQ/ZVFO/ZVFN)		-	P	S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka w konsoli centralnej po stronie pasażera		S	S	S	S	S
	Oświetlenie wewnątrz schowka podłokietnika konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Szyby sterowane elektrycznie, impulsowo z blokadą antyprzyczaskową (x4)		S	S	S	S	S
GM62	Zestaw wskaźników analogowych z ekranem kolorowym 3,5"		S	-	-	-	-
GM86	Cyfrowy zestaw wskaźników 12"		-	S	S	S	S
MG07	Przycisk "Mode Sport" (dla skrzyń automatycznych)		S	S	S	S	S
	Komputer pokładowy		S	S	S	S	S
OP01	Wyłącznik Airbagu pasażera		S	S	S	S	S
MG08	Ostonki przeciwsłoneczne z podświetlanym lusterkiem		-	S	S	S	S
EE30	Nakładki ozdobne progów wewnętrznych przednich "CITROËN" ze stali nierdzewnej (P z opcjami OXFT/OXFY)		-	-	P	-	S
IT02	Mechaniczna regulacja lędźwiowa fotela kierowcy (P z opcjami NAO1/ARFN)		P	P	S	S	S
IP01	Fotel kierowcy i pasażera regulowany manualnie (regulacja wzdłużna, pochyleń i wysokości)		S	S	S	S	S
NA01	Fotele przednie podgrzewane, 3 stopniowa regulacja (P z 4HFG (tapicerka skórzana))		1200	800	2000	2000	2000/P
LW02	Szyba czołowa z folią akustyczną, czujnikiem deszczu i natężenia światła, z ogrzewanymi strefami (P z opcją DK13)		-	400/P	400/P	400/P	400/P
DAK6	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość, czarne stelaże		S	S	S	S	-
DAK7	Zagłówki przednich foteli regulowane na wysokość i odchylane (4 kierunki), chromowane stelaże (P z opcją 4HFG)		-	-	-	-	P
	3 niezależne fotele w II rzędzie, uchylne, przesuwne z regulacją pochyleń		S	S	S	S	S
51FR	Tapicerka z tkaniny Nixon z dodatkami Mistral, z kieszeniami na oparciach (ciemno szara)		S	S	-	-	-
ARFH	Kompozycja 1: tapicerka z połączeniem tkaniny Stone Grey i sztucznej skóry, wykończenie Confort / Wild Grey, tylna część oparcz ze sztucznej skóry, z kieszeniami		-	1200	S	S	-
D7FX	Kompozycja 2: tapicerka z Alcantary łączona ze skórą syntetyczną Urban Black (dywaniki, manualna regulacja podparcia lędźwiowego fotela kierowcy)		-	-	-	-	S
OXFT	Kompozycja 2a: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Nixon szary Confort / z dodatkami z tkaniny / Metropolitan Grey, tylna część oparcz z tkaniny, z kieszeniami na oparciach, dywaniki P+T / Metropolitan Grey		-	-	1900	-	1000
OXFY	Kompozycja 2b: tapicerka z połączeniem skóry Claudia Meditation beżowy / z dodatkami z tkaniny / Metropolitan Beige, tylna część oparcz z tkaniny, z kieszeniami na oparciach, dywaniki P+T, Metropolitan Beige		-	-	1900	-	1000
4HFG	Kompozycja 3: skóra Nappa + sztuczna skóra Mistral, z masażem dla 2 foteli i strowaniem elektrycznym fotela kierowcy / Hype Black (z kieszeniami na oparciach, dywaniki z przodu, ładowarka Qi (E301))		-	-	-	-	9500

# CITROËN C5 AIRCROSS WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	WNĘTRZE I KOMFORT	PLN brutto	LIVE	FEEL	FEEL PACK	C-SERIES	SHINE
	Zamykany schowek w konsoli centralnej po stronie pasażera z podświetleniem i spawalniczym otwierania		S	S	S	S	S
	Podłokietnik centralny z przodu z pokryciem TEP, z chłodzonym schowkiem		S	S	S	S	S
DK13	Ogrzewanie WEBASTO Dla silników Blue HDi. Zawiera ogrzewaną szybę przednią		-	5400	5400	-	5400
RE08	Klimatyzacja manualna (RFT), z nawiewami w II rzędzie Z wydzielonym sterowaniem, bez wyświetlacza, z filtrem zanieczyszczeń, z dwustronnym rozprowadzeniem do rzędu II		S	-	-	-	-
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem zapachów (RFTA) Z filtrem z węgla aktywnego, z dwustronnym rozprowadzeniem do rzędu II		-	S	S	S	S
	Łączność Bluetooth (zestaw głośnomówiący / streaming audio)		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V i port USB w konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Port USB w tylnej części konsoli centralnej		S	S	S	S	S
	Gniazdo 12V w bagażniku		S	S	S	S	S
WLS9	Radio Color Connect (RCC A2) DAB: ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM / zestaw głośnomówiący / Streaming BT + przeglądarka WWW, 1xUSB, 6 głośników		S	S	S	-	-
WLT2	Citroën Connect Navi (NAC B4): ekran dotykowy 8", bi-tuner AM/FM + DAB / zestaw głośnomówiący / Streaming BT + przeglądarka WWW + GPS + WiFi, 1xUSB + Nawigacja 3D on-line + Smartapps + Rozpoznawanie głosu + Digital Audio Broadcasting + Export vidéo (na zestaw wskaźników), 6 głośników, Jukebox		-	3850	3850	S	S
YR07	Citroën Connect BOX (BTA) - Połączenie alarmowe z lokalizacją + połączenie z assistance z lokalizacją	1200	1200	1200	S	S	
L701	Connected Cam Rejestrator jazdy - aparat i kamera		-	1300	1300	1300	1300
<b>KOŁA I OGUMIENIE</b>							
ZHHC	Koła ze stopów lekkich 17" 215/65R17 ELLIPSE, Michelin Primacy 4 Klasa A		S	-	-	-	-
ZHMC	Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL 18" diamentowane dwukolorowe 225/55 R18 102V Michelin Primacy 4 Klasa A		-	-	S	S	S
ZHC7	Koła ze stopów lekkich 18" SWIRL 18" lakierowane 225/55 R18 102V - Michelin Primacy 4 Klasa A		-	S	-	-	-
ZHJL	Koła ze stopów lekkich 19" T&N diamentowane dwukolorowe 205/55R19, Michelin Primacy 4 Klasa A		-	-	-	-	1700
ZHNY	Koła ze stopów lekkich 19" Full Black czarne 205/55R19, centralna zaślepka czarna Michelin Primacy 4 Klasa A		-	-	-	-	500
LV02	Zestaw naprawczy: kompresor, środek uszczelniający		S	S	S	S	S
<b>KOLORY NADWOZIA I PERSONALIZACJA</b>							
POWP	Blanc Banquise, biały bazowy		S	S	S	S	S
M6N9	Blanc Nacré, biały perłowy	3700	3700	3700	3700	3700	3700
M0F4	Gris Artense, srebrny metaliczny	2700	2700	2700	2700	2700	2700
M0VL	Gris Platinium, szary metaliczny	2700	2700	2700	2700	2700	2700
M09V	Noir Perla Nera, czarny metaliczny	2700	2700	2700	2700	2700	2700
MODZ	Bleu Tijuca, zielony metaliczny	2700	2700	2700	-	2700	
M0PN	Rouge Volcano, czerwony metaliczny	2700	2700	2700	-	2700	
JD20	Dach w kolorze czarnym Noir Perla Nera (bi-ton) (tylko z lakierami: Blanc Nacré, Gris Artense, Gris Platinium, Bleu Tijuca, Rouge Volcano)		-	1200	1200	1200	1200
KK02	Relingi dachowe wzdłużne - ALUMINIUM, (zawiera ED20)		-	-	S	O	S
KK04	Relingi dachowe wzdłużne - BLANC (zawiera ED67)		-	-	O	O	O
KK09	Relingi dachowe wzdłużne - DEEP RED (zawiera ED71)		-	-	O	S	O
ED20	ED20 - dodatki kolorystyczne - ALUMINIUM		S	S	S	O	S
ED67	ED67 - dodatki kolorystyczne - BLANC		-	1200	P	P	P
ED71	ED71 - dodatki kolorystyczne - DEEP RED (nie dla MODZ, M0PN)		-	1200	P	S	P

S - Standard    — - Nie występuje    200 - Cena opcji    P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją    O - Opcja bez dopłaty    ND - Opcja niedostępna

## CITROËN C5 AIRCROSS WYMIARY ZEWNĘTRZNE



Wartości w milimetrach.

\*Szerokość samochodu/Szerokość samochodu z rozłożonymi lusterkami.

\*\*Z relingami dachowymi.

# CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	PureTech 130	PureTech 130 EAT8
WERSJE	LIVE, FEEL, FEEL PACK, C-SERIES	FEEL, FEEL PACK, SHINE
Typ	Benzynowy doładowany, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12	3 - 12
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1199	1199
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	96 (131) / 5500	96 (131) / 5500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	230 / 1750	230 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
System Stop & Start	w standardzie	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630	
<b>MASY (kg)</b>		
Masa własna minimalna <sup>(2)</sup>	1404	1423
Ładowność <sup>(1)</sup>	536	537
Dopuszczalna masa całkowita	1940	1960
Masa przyczepy bez hamulca	739	ND
Masa przyczepy z hamulcem	1350	ND
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3290	3260
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	195	193
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	31,9	31,7
0 - 100 km/h (s)	10,5	10,3
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b>		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	6,9 - 7,1 / 158 - 160	8,0 - 8,2 / 180 - 184
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	5,9 - 6,0 / 135 - 137	6,4 - 6,5 / 144 - 148
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,3 - 5,4 / 121 - 122	5,5 - 5,6 / 124 - 128
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	6,6 / 150 - 151	6,8 - 7,1 / 157 - 162
Cykl mieszany (l/100 km)	6,1 - 6,2	6,5 - 6,7
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	139 - 140	146 - 151
<b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>		
Benzyna bezołowiowa 95 lub 98 RON	53	

<sup>(1)</sup> Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.

<sup>(2)</sup> Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.

<sup>(3)</sup> Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>

# CITROËN C5 AIRCROSS PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	BlueHDi 130	BlueHDi 130 EAT8
WERSJE	LIVE, FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE	FEEL, FEEL PACK, C-SERIES, SHINE
Typ	Turbo Diesel, bezpośredni wtrysk paliwa pod wysokim ciśnieniem	
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	4 - 16	4 - 16
Pojemność skokowa (cm <sup>3</sup> )	1499	1499
Moc maks. w kW (KM) przy obr./min	96 (131) / 3750	96 (131) / 3750
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr./min	300 / 1750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.3	
System Stop & Start	w standardzie	
<b>SKRZYNIA BIEGÓW</b>		
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Automatyczna (8)
<b>UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,7	
<b>ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY</b>		
Zawieszenie	Przednie: typu pseudo MacPherson / Tylne: belka odkształcalna	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	215/65 R17, 225/55 R18, 205/55 R19	
LICZBA MIEJSC	5	
<b>POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (dm<sup>3</sup>)</b>		
Pod półką / po złożeniu tylnej kanapy i półki	580/1630	
<b>MASY (kg)</b>		
Masa własna minimalna <sup>(1)</sup>	1430	1430
Ładowność <sup>(2)</sup>	570	590
Dopuszczalna masa całkowita	2000	2020
Masa przyczepy bez hamulca	750	750
Masa przyczepy z hamulcem	1450	1250
Dopuszczalna masa zespołu pojazdów	3450	3270
<b>OSIĄGI (bez pasażerów)</b>		
Prędkość maksymalna (km/h)	189	189
1000 m ze startu zatrzymanego (s)	32,1	32,3
0 - 100 km/h (s)	10,4	10,6
<b>ZUŻYCIE PALIWA i EMISJA CO<sub>2</sub> (WLTP)<sup>(3)</sup></b>		
Cykl niski (l/100 km) / (g/km)	5,1 - 5,2 / 134 - 137	5,8 - 5,9 / 151 - 156
Cykl średni (l/100 km) / (g/km)	4,7 - 4,8 / 122 - 126	5,0 - 5,1 / 131 - 134
Cykl wysoki (l/100 km) / (g/km)	4,4 - 4,5 / 114 - 118	4,5 - 4,6 / 118 - 121
Cykl bardzo wysoki (l/100 km) / (g/km)	5,6 - 5,7 / 146 - 150	5,7 - 5,9 / 149 - 153
Cykl mieszany (l/100 km)	4,9 - 5,1	5,2 - 5,3
Emisja CO <sub>2</sub> wartość uśredniona (g/km)	130 - 133	136 - 140
<b>PALIWO i AdBlue® (w litrach)</b>		
Olej napędowy	53	
AdBlue®	17	
<input type="checkbox"/> <sup>(1)</sup>	Bez kierowcy. Masa może ulec zmianie w zależności od wyposażenia dodatkowego.	
<input type="checkbox"/> <sup>(2)</sup>	Różnica między dopuszczalną masą całkowitą a minimalną masą własną.	

[3] Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub>. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO<sub>2</sub> zależą również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Citroën Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży oraz na stronie: <https://www.citroen.pl/swiat-citroena/technologie/nowe-homologacje.html>